**MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH**
Komenského náměstí 1619 | 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 211 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

SPIS. ZN.: 23499/2019-MURI/OSAD/Vo
Č. J.: 61132/2019-MURI/OSHT/00410
VYŘIZUJE: Ing. Vojtěch Voska
TEL.: 323 618 152
E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 11.03.2019

# ROZHODNUTÍ

**Výroková část:**

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu Říčany, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.1.2019 podala

**Obec Hrusice, IČO 00240222, Hrusice 142, 251 66 Hrusice, v řízení na základě plné moci zastoupena Ing. Jiří Šírem – VISTA, IČO 120 39 373**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Výstavba chodníků v obci Hrusice, na p.p.č. 2137 v k.ú Hrusice, podél komunikace III/3353**

(dále jen "stavba") na pozemku.

Stavba obsahuje:

- Chodník úsek č. 1 a úsek č. 2, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby**:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, „Situace – koordinační výkres Č 1, C.1.1.2.1. a Situace – koordinační výkres Č 2, C.1.1.2.2.“ a dodatkem k projektové dokumentaci, který řeší návrhy a námitky z ústního jednání dne 05.03.2019 a které obsahují výkres současného stavu území v měřítku 1:200, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby**:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Šír – VISTA včetně dodatku na základě návrhu účastníků ústního jednání dne 05.03.2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Po dokončení zemních (výkopových) prací
   b) Při zatěžovací zkoušce zemní pláně
   c) Po dokončení stavby
4. Při realizaci stavby musí být provedeny návrhy účastníků uplatněné při ústním jednání dne 05.03.2019 a jsou součástí dodatku k projektové dokumentaci stavby, zejména:

- Bude realizován nový vjezd na pozemek farního úřadu dle dokumentace, kterou vypracoval projektant.
- Ukončení chodníku na pozemku parc. č. 535 v k.ú. Hrusice bude při realizaci upraven tak, aby byl umožněn průjezd popelářského auta na pozemek parc. č. 534 a přístup zemědělské techniky na pole parc. č. 528, vše v k.ú. Hrusice.
- Vjezd na pozemek parc. č. 1184 bude rozšířen o 1,0m (čistá šířka vjezdu k hranici pozemku 1184 v k.ú. Hrusice bude 7,0m) dle projektové dokumentace.
- Kanalizace je navržena na návrhový déšť 15 minut, projekt neřeší extrémní přívalové dešťové srážky.

5. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Dopravního inspektorátu PČR Praha venkov – JIH ze dne 10.05.2018, č.j.:KRPS-122262-2ČJ-2018-011406, zejména:

- Chodníky budou řešeny jako bezbariérové a budou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených, provedení stavby bude odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Chodníky budou realizovány v souladu s příslušnými ČSN, osvětleny atd.
- Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.

6. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KÚSK Středočeského kraje ze dne 08.06.2018, č.j.:3895/18/KSÚS/KHT/PIC, zejména:

Stavba bude realizována stavební firmou v souladu s platnými normami, technickými a kvalitativním podmínkami a technologickými postupy.
Při stavebních úpravách budou respektována všechna napojení silnic, místních komunikací a všech stávajících sjezdů k nemovitostem.
Stavebnímu úpravami nesmí dojít k zúžení průjezdního profilu silnice III/3353. Lícová hrana obrubníků lemujících chodník bude umístěna minimálně 0,25 m od stávající hrany vozovky. Obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou s nášlapem cca 15 cm, v místech vjezdů do přilehlých staveb a pozemků budou osazeny nájezdové obrubníky s převýšením 2 - 5 cm nad úroveň vozovky.
K osazeným silničním obrubníkům bude doplněna konstrukce vozovky v normovém souvrství dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací". Podél nově osazených obrubníků bude provedena výměna krytu stávající vozovky v tl. minimálně 5 cm a pruhu o šířce cca 0,5 m s opravou lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu. Napojení nových konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude realizováno po vrstvách stupňovitě s přesahem jednotlivých vrstev minimálně 0,25 m. Nový kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11 a bude plynule navazovat na stávající kryt se zachováním příčného a podélného spádu okolní vozovky. Styčná spára mezi novým a stávajícím krytem vozovky bude v celé délce prořízнuta do hloubky min. 20 mm a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla.
Stavebními úpravami nesmí být narušeno stávající odvodnění silnice.
V celé délce stavební úpravy musí být zajištěno řádné odvodnění silnice a chodníku. Odvodnění bude zajištěno v souladu s předloženým návrhem svedením vody do nových uličních vpustí, které budou vybaveny kalovým košem a budou připojeny do silničního příkopu nebo dešťové kanalizace.
Dešťové vody z přilehlých okolních staveb a pozemků musí být likvidovány výhradně na těchto okolních pozemcích.
Investor nebo zhotovitel požádá před zahájením stavebních prací odbor dopravy Městského úřadu v Říčanech o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Instalace přechodného dopravního značení bude provedena odbornou firmou na náklad žadatele v souladu s TP 66 a TP 65.
Výkopek ani jiný materiál nebudou skladovány na vozovce.
Veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí budou výškově upraveny do úrovně nových povrchů.
Stávající dopravní značení bude obnoveno a přizpůsobeno provedené stavební úpravě.
Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění vozovky, zjedná zhotovitel nebo investor neprodleně na své náklady nápravu.

Investor nebo zhotovitel požádá před zahájením stavebních prací KSÚS Středočeského kraje o protokolární předání dotčené silnice. Neprodleně po ukončení stavebních prací a před vydáním kolaudačního rozhodnutí (před zahájením užívání stavby) předá investor nebo zhotovitel dotčenou silnici a silniční pozemky protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje.
K realizaci stavby je nutné ***povolení*** vydané odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech.
Chodník včetně odvodnění bude ve správě a údržbě obce Hrusice.
V záruční lhůtě v délce 60 měsíců od ukončení stavby a protokolárního předání silnice ručí investor a zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS Středočeského kraje.
Do 12 měsíců od ukončení stavby a protokolárního předání dotčené silnice a silničních pozemků zajistí investor geometrické zaměření stavby a vypořádání majetkoprávních vztahů.

7. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v ROZHODNUTÍ odboru životního prostředí, MěÚ v Říčanech ze dne 26.06.2018 č.j.:31708/2018-MURI/OŽP-00085
8. **Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v souhrnném vyjádření MěÚ Říčany,odboru životního prostředí ze dne 29.06.2018 č.j.:30732/2018/MURI/OŽP/00354:**
   - **Orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle § 76 a § 77 zák.ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
   - **Z předložené PD je zřejmé že záměrem bude dotčeno ochranné pásmo 2ex. památných lip rostoucích na pozemku parc.č. 2250 k.ú. Hrusice.**
   - **Žádost o udělení výjimky ze zákazů u památných dřevin obdržel MěÚ v Říčanech dne 31.5.2018.**
   - **Předloženým záměrem nesmí být dotčeno ochranné pásmo 1 ex.památné lípy rostoucí na pozemku parc.č. 2282/7 (na návsi) a 1ex. památné lípy rostoucí na pozemku parc.č. 535 k.ú. Hrusice (u hřbitova). V ochranných pásmech památných dřevin (tvar kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí) nesmí být uskladněn**

**stavební materiál, výkopová zemina. Do ochranného pásma památných dřevin nebude vjíždět stavební mechanizace.**

- **V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".**
- **Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.**
- **Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např.pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).**
- **Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.**
- **Pokud bude pro výše uvedenou stavbu nutné provést kácení dřevin rostoucích mimo les**, upozorňujeme, že s platností od 1. 1. 2018 dle § 8, odst. (6) citovaného zákona **ke kácení dřevin** pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí **je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody**. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin (příslušný OÚ). **Povolení kácení dřevin**, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, **vydává stavební úřad** a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
- Projektová dokumentace stavby musí proto obsahovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
- **Orgán odpadového hospodářství** příslušný podle § 79 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán
- Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod. Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.
- Výkopová zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady, které nebudou vhodné k recyklaci, je třeba uložit na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.
- K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální

odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů.

- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.
- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.
- **Orgán ochrany ovzduší** příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):
- V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.
- **Vodoprávní úřad** příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme ke stavbě, dle předložené dokumentace, námitky při splnění uvedených podmínek:
- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (drénů) na dotčeném pozemku, zůstane tento systém zachován.
- Odvodnění komunikace pro pěší bude přednostně řešeno vsakem dešťových vod v zelených pruzích podél těchto chodníků. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V tomto případě se tedy **nejedná o vodní díla,** ale o stavební objekty, které spadají do působnosti **speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby**.
- Veškeré zásahy do stávající vodovodní a kanalizační sítě budou projednány a odsouhlaseny jejich správcem a provozovatelem.
- V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení (vodovodní řady, kanalizační stoky aj.) bude při stavbě respektována příslušná ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

9. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedení v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 0410.2018, ev.č.KO-1176-2/2018/PD, zejména:
   - V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
   - Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 03, Kolín, 15 dnů předem.
10. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodohospodářské společnosti Benešov s r.o., ze dne 16.08.2018, zejména:
    - Bude respektováno stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. Pásmo u potrubí činí 1,5m od vnějšího líce stěny na každou stranu). Zájmovým územím trasy chodníku prochází trubní vedení veřejného vodovodu a v souběhu trubní vedení kanalizace v obci Hrusice.

- Stavba chodníku nesmí negativně ovlivnit funkčnost a stav uloženého vodovodního potrubí, v případě jeho havárie musí být umožněn přístup k opravám. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. Zařízení.
- Veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. Vedení je nutno provádět při odborném dohledu.
- Nad potrubím nesmí být skladován materiál, nebo výkopová zemina.
- Před započetím prací se musí vytýčit stávající podzemní zařízení ve správě společnosti.

11. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Vltavy ze dne 20.05.2018 zn.:33331/2018-243-Pi, zejména:
    - Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
    - Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 16.03.2018, zn.:0100892679, zejména:
    - V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení – podzemní síť NN a VN a nadzemní síť NN.
    - Stavebník alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádá o vytyčení podzemních energetických zařízení.
    - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, tato událost musí být bezodkladně nahlášena na linku 800 850 860.
13. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN ze dne 16.03.2018, č.j.:564312/18, zejména:
    - Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
    - V případě přeložení SEK, tuto práci zajistí na požádání stavebníka společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    - Pro účely přeložení SEK stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.
    - Podmínky pro ochranu SEK jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou součástí dokumentace stavby. V případě jakýchkoliv nejasností je nutné požádat o upřesnění podmínek pracovníka společnosti pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil, e-mail:karel.vyskocil@cetin.cz.
14. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GridServices, s r.o., ze dne 16.08.2018, zn.:5001758479, zejména:
    - V zájmovém území se nachází STL plynovody a přípojky. Přesná poloha PZ bede před zahájením stavby upřesněna vytyčením.
    - Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005. Vzdálenost vnější hrany základu stožárů VO a palisád od líce plynárenského zařízení musí být min. 0,5m.
    - Hloubku základů stožárů a palisád nutno určitm tak, aby stabilita zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
    - Musí být zachována stávající nivelita chodníku nad plynovody a přípojkami.
    - Dopravní značení včetně jejich základových konstrukcí musí být umístěno od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 1,0m.
    - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude tato posuzována jako přeložka.

- V ochranném pásmu plynovodů (1,0m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručně.

15. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ústavu archeologické a památkové péče středních Čech zem dne 18.02.2019, zn.:571/2019, zejména:
    - Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště musí být ohlášeno min. 3 týdny před jejich realizací na adresu: oznameni@uappsc.cz.
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, bude vybrán ve výběrovém řízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hrusice, Hrusice 142, 251 66 Hrusice

**Odůvodnění:**

Dne 28.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 05.03.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním jednání účastníci uplatnili návrhy, které jsou zapracovány do projektové dokumentace stavby jako příloha a jsou součástí podmínek pro provedení stavby.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Závod Dolní Vltava Povodí Vltavy s.p., Vodohospodářská společnost Benešov u Prahy s.r.o., GridServis, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Telco Pro Services, a.s, ČEZ Distribuce, a.s, Policie ČR DI Praha venkov, MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, MěÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, účastníci řízení při ústním jednání.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Hrusice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Závod Dolní Vltava Povodí Vltavy s.p., Vodohospodářská společnost Benešov u Prahy s.r.o., GridServis, s.r.o., IDDS: jnnyjs6Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Telco Pro Services, a.s, ČEZ Distribuce, a.s,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci při ústním jednáním uplatnili tyto návrhy a námitky:
- Bude realizován nový vjezd na pozemek farního úřadu dle dodatku dokumentace, kterou vypracoval projektant.
- Ukončení chodníku na pozemku parc. č. 535 v k.ú. Hrusice bude při realizaci upraven tak, aby byl umožněn průjezd popelářského auta na pozemek parc. č. 534 a přístup zemědělské techniky na pole parc. č. 528, vše v k.ú. Hrusice.
- Vjezd na pozemek parc. č. 1184 bude rozšířen o 1,0m (čistá šířka vjezdu k hranici pozemku 1184 v k.ú. Hrusice bude 7,0m dle dodatku projektové dokumentace.
- Kanalizace je navržena na návrhový déšť 15 minut, projekt neřeší extrémní přívalové dešťové srážky.
- Všechny návrhy účastníků uplatněny v zápisu z ústního jednání dne 05.03.2019 jsou součástí podmínek pro provedení stavby.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se ústního jednání neúčastnila a nebyly uplatněny žádné připomínky.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru správních agend a dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“
Ing. Vojtěch Voska, o.č. 410 – opatřeno elektronicky ověřeným podpisem
oprávněná úřední osoba

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)
Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
Závod Dolní Vltava Povodí Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf
Vodohospodářská společnost Benešov u Prahy s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy
GridServis, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
Telco Pro Services, a.s, IDDS: id6pgkc
ČEZ Distribuce, a.s, IDDS: v95uqfy

dotčené orgány státní správy
Policie ČR DI Praha venkov, Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, IDDS: skjbfwd
MěÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

ostatní
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.03.12
17:13:03 +01'00'