

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

4.5.2020

NAŠE ZN.:

OŽP-103031/2020-Ši

Č.j.

117972/2020-MURI/OVÚ/1132

VYŘIZUJE:

Ing. Kristýna Šindelarová

TEL.:

323 618 250

FAX:

323 618 264

E-MAIL:

kristyna.sindelarova@ricany.cz

DATUM:

22.5.2020

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

navrhuje

na podkladě návrhu **obce Hrusice, IČO 240222, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby**, jako majitele vodovodní sítě obce, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a podle § 15 odst. 4. zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích")

opatření obecné povahy

ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

v obci Hrusice (katastrální území Hrusice) v termínu od

1.6.2020 do 31.8.2020

Důvodem pro omezení užívání pitné vody je nadměrné dlouhodobé zatěžování obecního vrtu, nedostatku pitné vody a nutnosti zavážení vodojemu z externích zdrojů. Odběry vody násobně převyšují nátoky vrtu, jež je zdrojem pitné vody pro obecní veřejný vodovod.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích vyzývá dotčené osoby, aby k předloženému níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy podaly písemné připomínky

do 5 pracovních dnů

ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, ve znění:

Návrh:

**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO
VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)**

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu

s platností od 1.6.2020 do 31.8.2020

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a § 173 správního řádu

omezuje

užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hrusice (katastrální území Hrusice),

spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

Odůvodnění:

Dne 4.5.2020 požádal vlastník vodovodní sítě pro veřejnou potřebu – **obec Hrusice, IČO 240222, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby**, o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu v **obci Hrusice (katastrální území Hrusice)**, kde je zdrojem vody pro zásobení obce voda z obecního vrtu, jež je zdrojem pitné vody pro obecní vodovod. Podle sdělení obce Hrusice je v současné době obec zásobena z jednoho zdroje, kterým je podzemní vrt HV1. Voda je z tohoto vrtu čerpána do úpravny vody, kdy je nejprve vedena přes provzdušňovací věž a sedimentační nádrž a následně akumulována ve vodojemu o objemu 2 x 50 m³. Jedná se o vrt se šachtovitým záhlavím umístěný při levém břehu Hrusického potoka severně od intravilánu obce v rámci pozemkové parcely č. 491. Tento vrt je vrtán v puklinovém prostředí krystalinika sázavské žuly s přítoky mezi 18 a 19 m a je hluboký 20,5 m p.t. Jeho doporučená vydatnost byla původně stanovena na 0,75 l/s. Povolovaný odběr dle rozhodnutí ze srpna 2009 činí 1 l/s. Již za současných podmínek dochází k překračování maximální vtokové rychlosti V_{max} , což vede ke zvýšené kolmataci (stárnutí) vrtu a může docházet k pískování vrtu. Tyto jevy značně snižují životnost vrtu. Pro zajištění delší životnosti vrtu byl doporučený odběr stanoven na 0,265 l/s, tato hodnota je za současných podmínek zcela nevyhovující, již v roce 2018 průměrná denní potřeba byla 1,08 l/s. Z toho vyplývá, že stávající vrt je již dlouhodobě nadměrně zatěžován a v současné klimatické situaci dochází k nedostatku pitné vody a nutnosti zavážení vodojemu z externích zdrojů.

Poučení:

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč.

V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

Príslušné obecní úřady se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém.

Ing. Kristýna Šindelářová v. r.
referent oddělení vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu jeho účinnosti a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7

sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby

další osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu

ostatní

Obecní úřad Hrusice, IDDS: k5rakw7, sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby – **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**

MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy - **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**